

UCHWAŁA NR XCI/1020/IV/2006

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 11 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy stadionie miejskim w rejonie ulic Ptasia, Bułgarska w Poznaniu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 588, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087), Rada Miasta Poznania uchwala, co następuje:

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy stadionie miejskim w rejonie ulic Ptasia, Bułgarska w Poznaniu, po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania” zwany dalej planem.
2. Plan obejmuje teren ograniczony ulicami: Ptasią, Bułgarską, Rumuńską, Grunwaldzką, Miczurina oraz „Laskiem Marcelińskim”.
3. Integralnymi częściami planu są:
 - 1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;
 - 2) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały;

Stwierdzam zgodność z oryginałem: 03

Poznań, dnia 2013-07-08

KIEROWNIK ODDZIAŁU
OBŚŁUGI KOMISJI I SESJI RADY

Małgorzata Szubczyńska

- 3) rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2

Ilećroć w uchwale jest mowa o :

- 1) budowli fortyfikacyjnej - rozumie się przez to budynek fortu, ukształtowanie mas ziemnych oraz schrony;
- 2) dachach stromych – rozumie się przez to dach o określonym kącie pochylenia symetrycznych względem kalenicy połączeń dachowych;
- 3) kompleksie zabudowy – rozumie się przez to obiekt budowlany lub zespół obiektów budowlanych stanowiący spójną i powiązaną architektonicznie całość;
- 4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – rozumie się przez to linię wyznaczającą minimalną odległość, w jakiej można sytuować budynki od linii rozgraniczającej;
- 5) reklamie - rozumie się przez to nośnik informacji wizualnej w jakiegokolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami;
- 6) obiektach infrastruktury technicznej – rozumie się przez to obiekty i sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłne oraz elektroenergetyczne;
- 7) obowiązującej linii zabudowy – rozumie się przez to linię, zgodnie z którą należy sytuować ścianę elewacji budynku;
- 8) ogrodzeniach ażurowych - rozumie się przez to umożliwiające naturalny przepływ powietrza ogrodzenie terenu, w którym łączna powierzchnia prześwitów, otworów winna wynosić co najmniej 75% powierzchni ogrodzenia;
- 9) pieszojezdni – rozumie się przez to pas terenu przeznaczony dla ruchu pieszych i pojazdów na zasadach obowiązujących w strefie zamieszkania,
- 10) powierzchni zabudowy – rozumie się przez to powierzchnię terenu wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi wszystkich usytuowanych na działce lub terenie budynków w stanie wykończonym;
- 11) rewitalizacji zieleni – rozumie się przez to wszelkie działania zmierzające do poprawy kondycji zdrowotnej istniejących na terenie planu drzew i krzewów oraz uporządkowania terenu;
- 12) strefie ograniczenia zagospodarowania terenu (wzdłuż sieci uzbrojenia terenu) – rozumie się przez to pas terenu o określonej całkowitej szerokości, zgodnie

Stwierdzam zgodność z oryginałem: 03
Poznań, dnia 2013-07-08

KIEROWNIK ODDZIAŁU
OBŚŁUGI KOMISJI I SESJI RADY
Małgorzata Szubczyńska

z rysunkiem planu, na którym obowiązuje zakaz nasadzeń drzew wysokich z wyjątkiem terenu KD-XS1;

- 13) terenach komunikacji - rozumie się przez to tereny dróg, pieszojezdni, ciągów pieszych i parkingów;
- 14) zwartej zabudowie – rozumie się przez to jeden lub kilka budynków połączonych ze sobą ścianami szczytowymi.

§ 3

Następujące obowiązujące ustalenia planu przedstawiono na rysunku planu:

- 1) granica obszaru objętego planem miejscowym – ze względu na czytelność, linię odsunięto o 2,0m w skali rysunku od rzeczywistej granicy;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) przeznaczenie terenów określone symbolami literowymi lub literowo-cyfrowymi;
- 4) klasyfikacja dróg publicznych;
- 5) obowiązujące linie zabudowy;
- 6) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 7) strefa ochrony konserwatorskiej;
- 8) strefa, w której dopuszcza się lokalizowanie jednego lub kilku łączników, w formie nadwieszonych części budynków;
- 9) wymagane lokalizacje i kierunki zjazdów;
- 10) istniejąca aleja drzew – do rewitalizacji;
- 11) napowietrzna linia elektroenergetyczna WN 110kV wraz ze strefą ograniczenia zagospodarowania terenu;
- 12) projektowane magistrale wodociągowe wraz ze strefą ograniczenia zagospodarowania terenu.

Stwierdzam zgodność z oryginałem. 03

Poznań, dnia 2013-07-08

KIEROWNIK ODDZIAŁU
OBŚLUGI KOMISJI I SEJMI RADY

Małgorzata Szabczyńska

Rozdział II

Przepisy szczegółowe

§ 4

Przeznaczenie terenów

Ustala się oznaczone symbolami przeznaczenie terenów:

- 1) tereny sportu i rekreacji służące organizacji imprez masowych:
 - a) US1 – teren stadionu miejskiego wraz z trybunami,
 - b) US2 – teren boisk sportowych;
- 2) USC – tereny sportu i rekreacji z dopuszczeniem rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m²;
- 3) tereny zabudowy usługowej:
 - a) U1 – tereny obiektów handlowych i magazynów,
 - b) U2 – tereny instytutu naukowego;
- 4) tereny zabudowy mieszkaniowej:
 - a) MN1, MN2 - jednorodzinnej,
 - b) MW – wielorodzinnej;
- 5) E – teren elektroenergetyki – stacji transformatorowych;
- 6) ZD1, ZD2 – tereny ogrodów działkowych;
- 7) ZP/ZN – teren zieleni i usług na obszarze Fortu VIII;
- 8) tereny komunikacji:
 - a) tereny dróg publicznych:
 - KD-G – drogi o klasie technicznej G - głównej,
 - KD-L1, KD-L2, KD-L3 – dróg o klasie technicznej L – lokalnej,
 - KD-D1, KD-D2, KD-D3 – dróg o klasie technicznej D – dojazdowej,
 - KD-X – ciąg pieszy,
 - KD-XS1, KD-XS2 – pieszojezdnie,
 - b) KP: KP1, KP2, KP3, KP4 i KP5 – tereny publicznych parkingów,
 - c) tereny dróg wewnętrznych:
 - KDW-X – ciąg pieszy z dopuszczeniem przejazdu w części podziemnej.

Stwierdzam zgodność z oryginałem, 03

Poznań, dnia 2013 -07- 08

KIEROWNIK ODDZIAŁU
OBSŁUGI KOMISJI I SESJI RADY

Małgorzata Saubczyńska

§ 5

Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego

1. Ustala się:

- 1) sposób kształtowania zabudowy stadionu wraz z trybunami na terenie US1 w formie stanowiącej jeden obiekt budowlany, z możliwością realizacji zamierzenia budowlanego w częściach;
- 2) sposób kształtowania budynków i budowli na terenach US1 i USC z uwzględnieniem poniższych zasad:
 - a) lokalizowanie budynków i budowli w formie jednego kompleksu zabudowy;
 - b) ściany budynków lokalizowanych zgodnie z obowiązującymi liniami zabudowy, muszą tworzyć zwartą zabudowę na nie mniej niż 70% długości wyznaczonej obowiązującymi liniami zabudowy,
 - c) elewacje ścian budynków lokalizowanych zgodnie z obowiązującymi liniami zabudowy muszą tworzyć spójną kompozycję architektoniczną;
- 3) strefę, wyznaczoną na rysunku planu, w której dopuszcza się lokalizowanie jednego lub kilku łączników, w formie nadwieszonych części budynków przy spełnieniu poniższych zasad:
 - a) łączniki można lokalizować od wysokości nie mniejszej niż 8,0m od rzędnej terenu 83,0m n.p.m. nad terenem KDW-X,
 - b) wysokość łączników nie może przekraczać 18,0m od rzędnej 83,0m n.p.m.;
 - c) łączniki można lokalizować na 100% powierzchni strefy wyznaczonej na rysunku planu;
- 4) zakaz lokalizowania reklam w postaci wolno stojącej na wszystkich terenach w granicach planu, z wyłączeniem terenu oznaczonego symbolem KP5;
- 5) zakaz lokalizowania ogrodzeń w liniach rozgraniczających między terenami:
 - a) KP1 a KD-X, KD-D1 i KD-G,
 - b) KP2 a KD-X i KDG;
- 6) uwzględnienie ustaleń dotyczących parametrów i wskaźników zabudowy określonych w §9.

Stwierdzam zgodność z oryginałem, 03

Poznań, dnia 2013-07-08

KIEROWNIK ODDZIAŁU
OBSŁUGI KOMISJI SEJMU RADY

Małgorzata Szubczyńska

2. Dopuszcza się:

- 1) stosowanie jednego bądź kilku cofnięć lub wysunięć ścian budynków sytuowanych zgodnie z obowiązującą linią zabudowy na głębokość nie większą niż 2,0m, na długości nie większej niż 10% długości elewacji budynków na terenach US1 i USC;
- 2) połączenie funkcjonalno-przestrzenne obiektów budowlanych na terenach US1 i USC zgodnie z ustaleniami dla terenu KDW-X określonymi w §12;
- 3) kształtowanie zabudowy na terenie USC w formie jednego obiektu budowlanego bądź zespołu obiektów budowlanych z uwzględnieniem ust.1 pkt. 2;
- 4) lokalizowanie stacji bazowych telefonii komórkowej zgodnie z §13 ust.8 pkt 2:
 - a) na terenach U1 i w części terenu U2 położonej w odległości nie mniejszej niż 100m od linii rozgraniczającej teren KP5,
 - b) na terenie USC – wyłącznie w formie masztów montowanych na budynkach – w części terenu położonej w odległości nie mniejszej niż 100,0m od linii rozgraniczającej teren KD-X, oraz w odległości nie mniejszej niż 40,0m od linii rozgraniczającej KD.L1;
- 5) lokalizowanie stacji transformatorowych SN/nn, zarówno wolno stojących do wysokości nie większej 2,5m od poziomemu terenu, jak i wbudowanych w obiekty budowlane o innym przeznaczeniu, przy czym na terenach USC i US1 wyłącznie jako wbudowane w obiekt budowlany o innym przeznaczeniu;
- 6) lokalizowanie reklam na elewacjach budynków:
 - a) na terenie US1 i USC od strony terenu oznaczonego symbolem KD-X – na powierzchni nie większej niż 10% powierzchni elewacji,
 - b) na terenie USC od strony terenu oznaczonego symbolem KD-L1 – na powierzchni nie większej niż 20% powierzchni elewacji,
 - c) na terenach MW, U1 i U2 – od strony terenów komunikacji – na powierzchni nie większej niż 10% powierzchni elewacji;
- 7) lokalizowanie w liniach rozgraniczających terenu tylko ogrodzeń ażurowych do wysokości nie większej niż 1,8m od poziomemu terenu, na poszczególnych terenach z wyłączeniem ust. 1 pkt 5.

Stwierdzam zgodność z oryginałem 03

Poznań, dnia 2013 -07- 08

KIEROWNIK ODDZIAŁU
OBSŁUGI KOMISJI I SESJI RADY
[Podpis]
Małgorzata Szubczyńska

§ 6

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1. Ustala się:

- 1) rewitalizację istniejącej zieleni na terenach komunikacji, a zwłaszcza istniejącej alei drzew w ul. oznaczonej symbolem KD-XS1, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających ze strefy ograniczenia zagospodarowania terenu wzdłuż projektowanej na tym terenie magistrali wodociągowej;
- 2) ograniczenie uciążliwości dla środowiska wywołanej przez urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej, sportowe i rekreacyjne do granic działki; z wyłączeniem terenu stadionu miejskiego podczas organizowania imprez masowych;
- 3) ochronę siedlisk nietoperzy na terenie ZP/ZN – zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) uzupełnienie zagospodarowania urządzoną zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów w granicach planu z zastrzeżeniem ust.2, pkt 1;
- 5) odprowadzanie ścieków sanitarnych oraz deszczowych do sieci miejskiej zgodnie z §13.

2. Dopuszcza się:

- 1) lokalizowanie zieleni urządzonej o wysokości nie większej niż 1,5m od poziomu terenu, wyłącznie w pasie terenu o szerokości nie większej niż 1,0m wzdłuż linii rozgraniczających na terenach KP1 i KP2, KDW-X oraz KD-X;
- 2) zagospodarowanie mas ziemnych pozyskanych podczas procesów budowlanych;
- 3) wykorzystanie wód deszczowych z połaci dachowych do nawadniania zieleni.

§ 7

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Ustala się:

- 1) w obszarze wyznaczonym na rysunku planu granicą wpisu do rejestru zabytków nadzór konserwatorski i archeologiczny dla robót budowlanych określonych w §9 i §12, jeżeli jest on wymagany przepisami odrębnymi;
- 2) zasady ochrony budowli fortyfikacyjnej zgodnie z ustaleniami dla terenu ZP/ZN, określonymi w §9.

Stwierdzam zgodność z oryginałem. 03

Poznań, dnia 2013 - 07 - 08

KIEROWNIK ODDZIAŁU
OBSŁUGI KOMISJI I SESJI RADY

Małgorzata Szobczyńska

§ 8

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

1. Ustala się:

- 1) realizację celów publicznych z zakresu komunikacji i infrastruktury technicznej na terenach komunikacji z wyłączeniem terenu KDW-X;
- 2) zachowanie ciągłości powiązań przestrzennych i funkcjonalnych projektowanych jezdni, chodników i dróg rowerowych, z istniejącym układem podstawowej sieci drogowo-ulicznej;
- 3) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów handlowo-usługowych, z wyłączeniem przenośnych kas biletowych, punktów reklamowych i informacyjnych na czas trwania imprez masowych na stadionie.

2. Dopuszcza się:

- 1) lokalizowanie obiektów małej architektury;
- 2) lokalizowanie obiektów infrastruktury technicznej z uwzględnieniem ustalonych w planie parametrów i wskaźników zabudowy na terenach komunikacji.

§ 9

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów

1. Ustala się następujące wymogi parkingowe dla terenów U1, U2, USC, MW, MN1, MN2:

- 1) lokalizowanie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w granicach objętych inwestycją – na działce zajmowanej przez obiekt lub na działce sąsiedniej w liczbie nie mniejszej niż:
 - a) 3 stanowiska na każde 100m² powierzchni użytkowej biur,
 - b) 3 stanowiska na każdych 10 zatrudnionych,
 - c) 4 stanowiska na każde 100m² powierzchni użytkowej obiektów handlowych,
 - d) 4 stanowiska na każde 10 miejsc w obiektach świadczących usługi gastronomii, kultury i rekreacji,
 - e) 5 stanowisk na każde 10 łóżek w obiektach świadczących usługi hotelowe,
 - f) 2 stanowiska na każdy dom w zabudowie jednorodzinnej,
 - g) 1,5 stanowiska na każde mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej;

Stwierdzam zgodność z oryginałem: 03

2013 -07- 08

Poznań, dnia

KIEROWNIK ODDZIAŁU
OBSŁUGI KOMISJI I SESJI RADY

Małgorzata Szubczyńska

- 2) w przypadku obiektów wielofunkcyjnych wymagana jest sumaryczna liczba stanowisk dla równoczesnego użytkowania wg wymogów pkt 1, przy czym stanowiska postojowe powinny być zlokalizowane na działce zajmowanej przez obiekt;
 - 3) przy obiektach, których funkcja wymaga obsługi pojazdami ciężarowymi, wymagana jest lokalizacja stanowisk przeładunku i postoju, w liczbie odpowiadającej potrzebom obiektu, na działce zajmowanej przez ten obiekt.
2. Wymogi parkingowe dla terenów US1, US2, ZD1, ZD2, ZP/ZN określone zostały w ust.3.
 3. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, z wyłączeniem terenów komunikacji:

Stwierdzam zgodność z oryginałem. 03

Poznań, dnia2013-07-08.....

KIEROWNIK ODDZIAŁU
OBSŁUGI KOMISJI SEJMI RADY

Małgorzata Szubczyńska

Symbol terenu	Linie zabudowy	Wysokość projektowanej zabudowy	Maksymalna powierzchnia zabudowy	Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna	Formy dachów	Dostęp do drogi publicznej:	Ustala się:	Dopuszcza się:
US1	zgodnie z rysunkiem planu	nie większa niż 49,0m od rzędnej 83,0m n.p.m. dla obiektu budowlanego, nie większa niż 29,0m od rzędnej 83,0m n.p.m. dla trybun	75% powierzchni terenu	5% powierzchni terenu	dowolne	KD-L1, KD-D1, KD-D2 przez KD-X, KD-W-X, KD-XS2	-lokalizację obiektu budowlanego – stadionu z dopuszczeniem sytuowania dachu nad trybunami, wymiany nasypu ziemnego na obiekt budowlany, wielokondygnacyjny, z wykorzystaniem powierzchni na urządzenia związane z obsługą stadionu i widzowi, usługi oraz parkingi, -dostęp dla pieszych poprzez tereny KD-W-X KD-X i KD-XS2, -dojazd do parkingów i innych obiektów usytuowanych pod trybunami, bezkolizyjnymi względem ciągów pieszych KD-X i KD-W-X zjazdami o zalecanej lokalizacji zgodnie z rysunkiem planu, -lokalizację stanowisk postojowych na terenach KP1, KP2, KP4.	-remont, przebudowę, rozbudowę istniejących obiektów budowlanych, -lokalizowanie kondygnacji podziemnych, -lokalizowanie stanowisk postojowych w kondygnacjach podziemnych, -lokalizowanie przejazdu do terenu USC pod poziomem drogi pieszej na terenie KD-W-X, -lokalizowanie tymczasowych obiektów budowlanych związanych z funkcjonowaniem stadionu i zespołu boisk treningowych, -lokalizowanie urządzeń budowlanych, obiektów infrastruktury technicznej oraz obiektów małej architektury.
US2	nie określa się	nie określa się	nie określa się	30% powierzchni terenu	nie określa się	KD-D2, KD-D3 przez KP3;	-zakaz zabudowy dotyczący budynków, -lokalizację stanowisk postojowych na terenie i na terenach KP2, KP3.	-lokalizowanie boisk treningowych o nawierzchni umożliwiającej infiltrację wód opadowych -lokalizowanie tymczasowych obiektów budowlanych związanych z funkcjonowaniem stadionu i zespołu boisk treningowych, -remont, przebudowę, rozbudowę istniejących obiektów budowlanych, -lokalizowanie urządzeń budowlanych, obiektów infrastruktury technicznej oraz obiektów małej architektury, -lokalizowanie drogi dojazdowej oraz placów postojowych.
USC	zgodnie z rysunkiem planu	nie mniejsza niż 15,0m i nie większa niż 23,0m od rzędnej	90% powierzchni terenu	5% powierzchni terenu	dowolne	KD-L1	-zakaz lokalizowania parkingów wielokondygnacyjnych w nadziemnej części budynków lokalizowanych w pasie terenu o szerokości:	-lokalizowanie w projektowanej zabudowie części handlowej o sumarycznej powierzchni sprzedaży oraz powierzchni ekspozycji wystawowej nie większej niż 12000m², liczonej łącznie na

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Poznań, dnia

KIEROWNIK ODDZIAŁU
USŁUGI KONTROLI I SESJI
Małgorzata Szupczyńska

Symbol terenu	Linie zabudowy	Wysokość projektowanej zabudowy	Maksymalna powierzchnia zabudowy	Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna	Formy dachów	Dostęp do drogi publicznej:	Ustala się:	Dopuszcza się:
		83,0m n.p.m.					40,0m od obowiązującej linii zabudowy, 10,0m od granicy strefy, w której dopuszcza się lokalizowanie jednego lub kilku łączników, w formie nadwieszonych części budynków, -rozmieszczenie dróg manewrowych i miejsc postojowych oraz miejsc przeładunku towarów w sposób umożliwiający swobodne wyjście na teren KDW-X, -bezkolizyjny względem ciągu KDW-X dojazd pod trybuny – o zalecanej lokalizacji zgodnie z rysunkiem planu, -dostęp dla pieszych od strony terenów KDW-X, KD-X i KD-L1.	wszystkich kondygnacjach we wszystkich zlokalizowanych na terenie USC budynkach i budowlach, w tym: nie więcej niż 2000m² przeznaczonych na powierzchnię handlu artykułami spożywczymi, -lokalizowanie kondygnacji podziemnych, -lokalizowanie stanowisk postojowych w kondygnacjach podziemnych, -lokalizowanie przejazdu do terenu US1 pod poziomem drogi pieszej na terenie KDW-X, -lokalizowanie urządzeń budowlanych, obiektów infrastruktury technicznej oraz obiektów małej architektury, -przeznaczenie stanowisk postojowych dla obsługi komercyjnej i sesji Rady terenów US1 i US2. -lokalizowanie kondygnacji podziemnych, -remont, przebudowę, rozbudowę istniejących obiektów budowlanych, -lokalizowanie urządzeń budowlanych, obiektów infrastruktury technicznej oraz obiektów małej architektury, -lokalizowanie dróg dojazdowych oraz placów postojowych. -lokalizowanie kondygnacji podziemnych, -remont, przebudowę, rozbudowę istniejących obiektów budowlanych, -lokalizowanie urządzeń budowlanych, obiektów infrastruktury technicznej oraz obiektów małej architektury
U1	zgodnie z rysunkiem planu	nie większa niż 9,0m od rzędnej 83,0m n.p.m.	40% powierzchni działki budowlanej	30% powierzchni działki budowlanej	dowolne	KD-L2, KD-D2		
U2	zgodnie z rysunkiem planu	- nie większa niż 10,0m od rzędnej 83,0m n.p.m. w granicach wpisu do rejestru zabudów,	30% powierzchni działki budowlanej	40% powierzchni działki budowlanej	stromie: 15-45°	KD-L2		

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Poznań, dnia 2013-07-08

KIEROWNIK ODDZIAŁU
OBSŁUGI KOMISJI I SESJI RADY
Małgorzata Szubczyńska

Symbol terenu	Linie zabudowy	Wysokość projektowanej zabudowy	Maksymalna powierzchnia zabudowy	Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna	Formy dachów	Dostęp do drogi publicznej:	Ustala się:	Dopuszcza się:
		- nie większa niż 14,0m od rzędnej 83,0m n.p.m. poza granicami wpisu do rejestru zabytków						architektury, -lokalizowanie dróg dojazdowych oraz placów postojowych.
MNI	zgodnie z rysunkiem planu	nie większa niż 8,0m od rzędnej 83,0m n. p. m.	30% powierzchni terenu	40% powierzchni terenu	dowolne	KD-XS1	-zakaz rozbudowy istniejących budynków.	-remont, przebudowę istniejących obiektów budowlanych, -lokalizowanie urządzeń budowlanych obiektów infrastruktury technicznej oraz obiektów małej architektury.
MN2	zgodnie z rysunkiem planu	nie większa niż 8,0m od rzędnej 83,0m n. p. m.	30% powierzchni terenu	40% powierzchni terenu	dowolne	KD-XS1 przez MW	-zakaz rozbudowy istniejących budynków.	-remont, przebudowę istniejących obiektów budowlanych, -lokalizowanie urządzeń budowlanych obiektów infrastruktury technicznej oraz obiektów małej architektury.
MW	zgodnie z rysunkiem planu	nie większa niż 15,0m od rzędnej 83,0m n. p. m.	30% powierzchni terenu	40% powierzchni terenu	dowolne	KD-XS1, istniejący zjazd od ul. Granwaldzkiej	-zakaz rozbudowy istniejących budynków.	-remont, przebudowę istniejących obiektów budowlanych, -lokalizowanie urządzeń budowlanych obiektów infrastruktury technicznej oraz obiektów małej architektury, -lokalizowanie dróg dojazdowych oraz placów postojowych.
ZD1	nie określa się	wg przepisów odrębnych	wg przepisów odrębnych	nie określa się	wg przepisów odrębnych	KD-L2, KD-D2	nie określa się lokalizacji i liczby stanowisk postojowych przy możliwości ich zachowania jak w stanie istniejącym	-lokalizowanie obiektów budowlanych określonych w przepisach odrębnych.
ZD2	nie określa się	wg przepisów odrębnych	wg przepisów odrębnych	nie określa się	wg przepisów odrębnych	KD-L1, KD-D3 przez KP3	nie określa się lokalizacji i liczby stanowisk postojowych przy możliwości ich zachowania jak w stanie istniejącym	-lokalizowanie obiektów budowlanych określonych w przepisach odrębnych, -lokalizowanie stanowisk postojowych na terenie KP3.

Stwierdzam zgodność z oryginałem,
2013-07-08
Poznań, dnia

BIURO WYKONAWCZE
OBSŁUGI KOMISJI I SESJI RADY

Małgorzata Szubczyńska

Symbol terenu	Linie zabudowy	Wysokość projektowanej zabudowy	Maksymalna powierzchnia zabudowy	Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna	Formy dachów	Dostęp do drogi publicznej:	Ustala się:	Dopuszcza się:
ZP/ZN	obrys Fortu VIII	nie określa się	nie określa się	25% powierzchni terenu	nie określa się	KD-XS1	-zakaz zabudowy dotyczący nowych budynków, -zakaz rozbudowy istniejącej budowli fortyfikacyjnej, -rewitalizację wjazdu do istniejącej budowli fortyfikacyjnej, -nadzór konserwatorski i archeologiczny nad wszelkimi robotami budowlanymi określonymi w §9 i §12. -lokalizację stanowisk postojowych na terenach KP1 i KP5.	-remont oraz przebudowę wnętrza istniejącej budowli fortyfikacyjnej, po uzgodnieniu z konserwatorem zabytków, -adaptację istniejącej budowli fortyfikacyjnej na funkcje usługowe, po uzgodnieniu z konserwatorem zabytków, -remont oraz przebudowę urządzeń budowlanych oraz obiektów infrastruktury technicznej, -lokalizowanie stanowisk postojowych w liczbie nie większej niż 10 w pasie terenu o szerokości 15m od linii rozgraniczającej teren KD-XS1.
E	zgodnie z rysunkiem planu	nie większa niż 3,0m od rzędnej 83,0m n. p. m.	45% powierzchni terenu	30% powierzchni terenu	dowolne	KD-XS1		-lokalizowanie urządzeń budowlanych oraz obiektów infrastruktury technicznej.

Stwierdzam zgodność z oryginałem. 03

Poznań, dnia 2013-07-08

KIEROWNIK ODDZIAŁU
OBSŁUGI KOMISJI SEJMU RADY

Małgorzata Szubczyńska

§ 10

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

1. Na podstawie przepisów odrębnych podlegają ochronie określone na rysunku planu:
 - 1) Fort VIII wraz z granicami wpisu do rejestru zabytków na terenie ZP/ZN – nr A245;
 - 2) obszar ochrony siedlisk Natura 2000 na terenie ZP/ZN – kod obszaru: PLH300005.
2. Sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie określają ustalenia dla terenów zgodnie z §9 i §12.

§ 11

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości


1. W granicach planu nie występuje konieczność scalania nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.
2. Ustala się wydzielenie samodzielnych działek o powierzchni 50 - 70 m² w przypadku lokalizowania wolno stojących stacji transformatorowych.
3. Ustala się wydzielenie działek na terenach ogrodów działkowych zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. Dopuszcza się:
 - 1) podziały wtórne działek pod warunkiem możliwości zachowania zasad zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami niniejszego planu na wszystkich działkach powstałych w wyniku tego podziału - z wyłączeniem terenów publicznych oraz działek związanych z obiektami infrastruktury technicznej;
 - 2) łączenie działek w granicach poszczególnych terenów.

§ 12

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

1. Ustala się:
 - 1) minimalne wymagane wyposażenie i parametry – wg ust. 3, przy czym:

Stwierdzam zgodność z oryginałem 03
2013-07-08
Poznań, dnia

KIEROWNIK ODDZIAŁU
OBŚŁUGI KOMISJI I SESJI RADY

Małgorzata Szubczyńska

- a) lokalizacje oraz szerokości jezdni, chodników, dróg rowerowych dotyczą odcinków między skrzyżowaniami,
 - b) określenie szerokości ulic w liniach rozgraniczających jako minimalnej oznacza, że oprócz minimalnej rysunek planu ustala większe szerokości pasa drogowego; tabela nie opisuje ustalonych rysunkiem planu poszerzeń przy skrzyżowaniach;
- 2) zagospodarowanie urządzoną zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów;
 - 3) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu, w tym stacji paliw;
 - 4) zakaz wyznaczania miejsc postojowych dla samochodów na terenie KD-G.
2. Dopuszcza się:
- 1) zmianę geometrii i rozmieszczenia elementów zagospodarowania pasa drogowego, tj. jezdni, dróg rowerowych, chodników, skrzyżowań, przejść dla pieszych, przystanków autobusowych, pod warunkiem zachowania wszystkich wymaganych planem elementów i ich minimalnych parametrów;
 - 2) zachowanie istniejących miejsc postojowych wydzielonych w liniach rozgraniczających ulic, z zastrzeżeniem ust.1, pkt 4.
3. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania dla terenów komunikacji:

Stwierdzam zgodność z oryginałem: 03

Poznań, dnia 2013-07-08

KIEROWNIK ODDZIAŁU
OBŚŁUGI KOMISJI I SESJI RADY

Małgorzata Szubczyńska

symbol	nazwa	szer. w liniach rozgraniczenia	szer. jezdni	szer. chodnika	szer. drogi rowerowej	dostępność	Inne
KD-G	Bułgarska	min. 40,0m	7,0m po str. wsch. 10,5m po str. zach.	min. 2,50m po str. wsch. + treść kol. „Inne” 2,5 m po str. zach.	min. 2,0m po str. zach.	wyłączenie przez skrzyżowania + treść kol. „Inne”	Ustala się: - lokalizację drugiej jezdni na północnym wlocie skrzyżowania z ulicą KD-L1, - od KD-L1 do KD-D1 – lokalizację dodatkowego pasa ruchu przy jezdni zach.; z przeznaczeniem na miejsca zatrzymań lub postojów, używanego w czasie imprez masowych na stadionie, - dla skrzyżowania z KD-D1 - ruch na prawe skrety, - lokalizację dodatkowych pasów skrętu z obu jezdni ul. Bułgarskiej, - lokalizację i kierunek zjazdu na teren parkingu KP2, - zakaz zjazdu na teren parkingu KP1. Dopuszcza się lokalizowanie drogi pieszo-rowerowej po wschodniej stronie ulicy pod warunkiem zachowania normatywnych szerokości.
KD-L1	Prasna	28,0m	2x 7,0m i 7,0m	min. 2,0m po str. pn 2,5 m po str. pd. + treść kol. „Inne”	min. 2,0m po str. pd + treść kol. „Inne”	bez ograniczeń + treść kol. „Inne”	Ustala się: - lokalizację drugiej jezdni wzdłuż terenów KP2 i US2; na pozostałym odcinku ulicy – jedna jezdni, - w przypadku przedłużenia ulicy do planowanej „III ramy” (poza obszarem planu) - podniesienie klasy technicznej do ulicy zbiorczej (Z) oraz lokalizację drugiej jezdni na całej długości ulicy, - lokalizację i kierunki zjazdów na tereny KP2, USC i poprzez teren KDW-X na US2, - wzdłuż terenów KP2 i USC – minimalną szerokość chodnika po str. pd. – 7m, Dopuszcza się wzdłuż terenu ZD2 ruch pieszych na drodze rowerowej.
KD-L2	I. Mieczurina	min. 10,0m	6,0m	min. 2,0m po str. pn 2,5 m po str. pd	patrz treść kol. „Inne”	bez ograniczeń	Ustala się lokalizację na jezdni, przy jej krawędziach pasów ruchu dla rowerów. Dopuszcza się lokalizację zatok postojowych dla obsługi terenu ZD1.
KD-L3	Wąbrzyska	według rysunku planu	6,0m	min. 2,0m po str. wsch.	patrz treść kol. „Inne”	bez ograniczeń	Ustala się lokalizację na jezdni, przy jej krawędziach pasów ruchu dla rowerów.
KD-D1	Runuńska	19,0m	6,0m	min. 2,5m po str. zach.	min. 2,0m po str. zach.	bez ograniczeń	Ustala się lokalizację i kierunki zjazdów na tereny KP1 zgodnie z rysunkiem planu.
KD-D2	bez nazwy	według rysunku planu	6,0m	min. 2,0m		bez ograniczeń	-
KD-D3	bez nazwy	według rysunku planu	6,0m	min. 2,5m po str. wsch.	patrz treść kol. „Inne”	bez ograniczeń	Ustala się lokalizację na jezdni, przy jej krawędziach pasów ruchu dla rowerów.

Stwierdzam zgodność z oryginałem: 03

2013-07-08

Poznań, dnia

KIEROWNIK ODDZIAŁU
OBSŁUGI KOMISJI I SESJI RADY

Małgorzata Szubczyńska

symbol	nazwa	szer. w liniach rozgraniczenia	szer. jezdni	szer. chodnika	szer. drogi rowerowej	dostępność	Inne
KD-XS1	bez nazwy	według rysunku planu	treść kol. „Inne”	w liniach rozgraniczających teren	brak	zakaz ruchu samochodów + treść kol. „Inne”	Ustala się: - lokalizację pieszojezdni dostosowaną do istniejącego zaдрzewienia; - dojazd wyłącznie do terenów MN1, MN2, MW, ZP/ZN i E.
KD-XS2	bez nazwy	według rysunku planu	treść kol. „Inne”	w liniach rozgraniczających teren	brak	zakaz ruchu samochodów + treść kol. „Inne”	Ustala się: - lokalizację pieszojezdni o minimalnej szerokości 6,0m; - dojazd wyłącznie do terenu KP4 i US1 przez KD-W-X.
KD-X	bez nazwy	według rysunku planu	brak	w liniach rozgraniczających teren	brak	patrz treść kol. „Inne”	Dopuszcza się: - ruch pojazdów wyłącznie obsługi stadionu; - przejazd między terenami KP1 i US1 bezkolizyjnie względem drogi pieszej.
KD-W-X	bez nazwy	według rysunku planu	brak	w liniach rozgraniczających teren	brak	patrz treść kol. „Inne”	Dopuszcza się: - lokalizowanie łączników w formie nadwieszonych części budynków nad terenem KD-W-X zgodnie z §5, ust.1, pkt.3, - lokalizowanie przejazdów w części podziemnej pomiędzy terenami US1 i USC bezkolizyjnie względem drogi pieszej, - ruch pojazdów wyłącznie obsługi stadionu.
KP1	bez nazwy	według rysunku planu	nie definiuje się	nie definiuje się	brak	KD-D1	Ustala się: - lokalizację stanowisk postojowych prostopadle do obowiązującej linii zabudowy na terenie US1 w sposób umożliwiający dojścia pieszych do stadionu, - minimalną liczbę stanowisk postojowych – 500, - lokalizowanie stanowisk postojowych dla obsługi terenów US1 i ZP/ZN. - możliwość lokalizowania parkingu podziemnego
KP2	bez nazwy	według rysunku planu	nie definiuje się	nie definiuje się	brak	KD-G	Ustala się: - lokalizowanie stanowisk postojowych dla obsługi terenów US1 i US2, - minimalną liczbę stanowisk postojowych – 400. - możliwość lokalizowania parkingu podziemnego
KP3	bez nazwy	według rysunku planu	6,0m	min. 2,5m po str. zach.	min. 2,0m po str. zach.	KD-D3	Ustala się: - lokalizację jezdni dojazdowej do terenu US2, chodnika i drogi rowerowej, - lokalizowanie stanowisk postojowych dla obsługi terenów US2, i ZD2, - minimalną liczbę stanowisk postojowych – 50.
KP4	bez nazwy	według rysunku planu	nie definiuje się	nie definiuje się	brak	KD-XS2	Ustala się: - lokalizowanie stanowisk postojowych dla obsługi terenów US1, - minimalną liczbę stanowisk postojowych – 100.

Stwierdzam zgodność z oryginałem 03

Poznań, dnia

2013-07-08

KIEROWNIK ODDZIAŁU
OBSŁUGI KOMISJI SEJSJI RADY

Małgorzata Szubczyńska

symbol	nazwa	szer. w liniach rozgraniczenia	szer. jezdnia	szer. chodnika	szer. drogi rowerowej	dostępność	Inne
KPS	bez nazwy	według rysunku planu	nie definiuje się	nie definiuje się	brak	KD-L2	Ustala się: - zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem istniejącej zieleni wysokiej, - lokalizowanie stanowisk postojowych dla obsługi terenów U2 i ZP/ZN, - minimalną liczbę stanowisk postojowych – 100.

Stwierdzam zgodność z oryginałem, 03
2013 -07- 08

Poznań, dnia

KIEROWNIK ODDZIAŁU
OBSŁUGI KOMISJI I SESJI RADY

Małgorzata Szubczyńska

§ 13

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej

1. W zakresie kształtowania obiektów infrastruktury technicznej:

- 1) ustala się zachowanie ciągłości istniejących sieci uzbrojenia terenu z projektowanymi w niniejszym planie;
- 2) ustala się zachowanie istniejących sieci, z możliwością ich remontu, przebudowy lub rozbudowy;
- 3) dopuszcza się możliwość przeniesienia obiektów infrastruktury technicznej położonych poza terenami komunikacji na tereny komunikacji, z zastrzeżeniem pkt 4;
- 4) ustala się lokalizację nowych odcinków sieci wyłącznie na terenach komunikacji;
- 5) ustala się przyłączenie nowych obiektów do sieci infrastruktury technicznej oraz usunięcie kolizji z siecią istniejącą na podstawie warunków technicznych określonych przez gestorów sieci;
- 6) dopuszcza się korektę zdefiniowanych w niniejszym planie średnic projektowanych sieci uzbrojenia terenu na etapie projektów budowlanych;
- 7) dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej nie określonych w ustaleniach planu pod warunkiem wspólnego uzgodnienia właściciela terenu i gestora sieci z wyłączeniem pkt 3.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

- 1) zaopatrzenie w wodę z sieci miejskiej;
- 2) na terenie KD-G: lokalizację projektowanej magistrali wodociągowej o średnicy $\varnothing$ 1200 ze strefą ograniczenia zagospodarowania terenu o całkowitej szerokości 17,2m;
- 3) na terenie KD-L1 - lokalizację odcinka wodociągu o średnicy $\varnothing$ 150 do ulicy KD-L3;
- 4) na terenie KD-L2 - lokalizację projektowanej magistrali wodociągowej o średnicy $\varnothing$ 400 ze strefą ograniczenia zagospodarowania terenu o całkowitej szerokości 10,4m;
- 5) na terenie KD-L3 - lokalizację projektowanego wodociągu o średnicy $\varnothing$ 150;
- 6) na terenie KD-D1:
 - a) lokalizację projektowanej magistrali wodociągowej o średnicy $\varnothing$ 1200 ze strefą ograniczenia zagospodarowania terenu o całkowitej szerokości 17,2m,

Stwierdzam zgodność z oryginałem, 03

2013 -07- 08

Poznań, dnia

KIEROWNIK ODDZIAŁU
OBSŁUGI KOMISJI I SEKCJI RADY

Małgorzata Szubczyńska

- b) lokalizację wodociągu o średnicy $\varnothing$ 150;
 - 7) na terenie KD-XS1:
 - a) lokalizację projektowanej magistrali wodociągowej o średnicy $\varnothing$ 1200 ze strefą ograniczenia zagospodarowania terenu o całkowitej szerokości 17,2m, z zachowaniem istniejącego drzewostanu,
 - b) możliwość likwidacji wodociągu o średnicy $\varnothing$ 80 na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do połączenia z wodociągiem o średnicy $\varnothing$ 80, wychodzącym z terenu ZP/ZN,
 - c) lokalizację wodociągu o średnicy $\varnothing$ 150 od ul. Rumuńskiej KD-D1 do terenu ZP/ZN;
 - 8) na terenie USC – możliwość likwidacji istniejącego wodociągu o średnicy $\varnothing$ 150;
 - 9) na terenach KD-D3; KP.3, U1, KDW-X, KD-D2, KD-DX, KD-XS2 - lokalizację projektowanego wodociągu o średnicy $\varnothing$ 150.
3. W zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych ustala się:
- 1) odprowadzenie ścieków sanitarnych do sieci miejskiej;
 - 2) na terenie KD-G - lokalizację projektowanego kanału sanitarnego o średnicy $\varnothing$ 300/500, będącego przedłużeniem istniejącego odcinka;
 - 3) na terenie KD-L1- lokalizację projektowanej kanalizacji sanitarnej o średnicy $\varnothing$ 300 do ulicy Wałbrzyskiej na terenie KD-L3;
 - 4) na terenie KD-L3 - lokalizację projektowanej kanalizacji sanitarnej o średnicy $\varnothing$ 250, podłączonej do kanalizacji w ul. Ptasiej KD-L1;
 - 5) możliwość przełożenia kanału sanitarnego o średnicy $\varnothing$ 200 zlokalizowanego na terenie USC i KP2 na teren KDW-X i KD-X.
4. W zakresie odprowadzenia ścieków deszczowych ustala się:
- 1) odprowadzenie ścieków deszczowych do sieci miejskiej z dopuszczeniem retencjonowania ścieków deszczowych na terenach po uprzednim ich podczyszczeniu;
 - 2) na terenie KD-D1 - lokalizację drugiego kanału deszczowego o średnicy $\varnothing$ 800;
 - 3) na terenie KD-L1 - lokalizację projektowanego kanału deszczowego o średnicy $\varnothing$ 400/600;
 - 4) na terenie KD-L2 - lokalizację studni chłonnych z separatorami w północnym odcinku ulicy;

Stwierdzam zgodność z oryginałem, 03

Poznań, dnia 2013-07-08

KIEROWNIK ODDZIAŁU
OBSŁUGI KOMISJI SESJI RADY

Małgorzata Szubczyńska

- 5) na terenie KD-L3 – lokalizację projektowanego kanału deszczowego o średnicy $\varnothing$ 400;
 - 6) na terenie KD-D2 i KP4 - odwodnienie poprzez zastosowanie nawierzchni przepuszczalnej;
 - 7) na terenie KD-D3 i KP.3 - lokalizację kanału deszczowego o średnicy $\varnothing$ 250;
 - 8) na terenie KD-X, KDW-X, KD-XS2 - odwodnienie poprzez zastosowanie nawierzchni przepuszczalnej;
 - 9) na terenie KD-G – lokalizację kanału o średnicy min $\varnothing$ 400.
5. W zakresie sieci ciepłej ustala się:
- 1) możliwość zaopatrzenia w ciepło z sieci ciepłej;
 - 2) ograniczenie zabudowy nad magistralną siecią ciepłą o przekroju $2 \times \varnothing 600$ mm na terenach: KD-L2, U2, ZP/ZN, KD-XS i w jej pasie roboczym o szerokości 6 m;
 - 3) ograniczenie zabudowy nad rozdzielczą siecią ciepłą o przekroju 2×200 mm, na terenach: KD-L1, USC, KDW-X, US1, KP4 i w jej pasie roboczym o szerokości 3 m;
 - 4) możliwość zaopatrzenia w ciepło wszystkich terenów objętych planem z sieci ciepłych wymienionych w pkt. 1 i 2.
6. W zakresie sieci gazowej ustala się możliwość zaopatrzenia w gaz, także do celów grzewczych, z istniejącej sieci ś/c g400 w ulicy KD-G.
7. W zakresie elektroenergetyki:
- 1) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej;
 - 2) strefę ograniczenia zagospodarowania terenu o całkowitej szerokości 40,0 m wzdłuż istniejącej linii napowietrznej WN – 110 kV;
 - 3) możliwość lokalizacji stacji transformatorowych SN/nn zgodnie z §5 ust.2 pkt 5; zasilanie stacji liniami kablowymi SN.
8. W zakresie telekomunikacji:
- 1) lokalizowanie węzłów telekomunikacyjnych oraz szafek kablowych na terenach komunikacji oraz innych terenach, z dostępem z drogi publicznej;
 - 2) lokalizowanie instalacji radiokomunikacyjnych w formie anten stacji bazowych telefonii komórkowej zgodnie z §5 ust. 2 pkt 4, przy uwzględnieniu poniższych zasad:
 - a) wysokość całego obiektu budowlanego w formie wolno stojącej – poniżej 50m,

Stwierdzam zgodność z oryginałem. 03

2013-07-08

Podpisano dnia

KIEROWNIK ODDZIAŁU
OBSŁUGI KOMISJI I SEJMU RADY

Małgorzata Szubczyńska

- b) wysokość obiektu, na którym można montować maszt antenowy – nie mniejsza niż 15,0m,
 - c) dla obiektu budowlanego o wysokości nie większej niż 23,0m – wysokość masztu montowanego na tym obiekcie nie może być większa niż 1/3 wysokości tego obiektu;
- 3) możliwość lokalizacji światłowodowej sieci telekomunikacyjnej.

§ 14

Stawki procentowe

Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30%.

Rozdział III


Przepisy końcowe

§15

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania

§16

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA POZNANIA

Grzegorz Ganowicz

Stwierdzam zgodność z oryginałem: 03

2013 -07- 08

Poznań, dnia

KIEROWNIK ODDZIAŁU
OBSŁUGI KOMISJI I SESJI RADY


Małgorzata Szubczyńska